

ООО «СВОЙ СТИЛЬ»

Эксклюзивный импортер смазочных материалов испанской компании «CEPSA LUBRICANTES, S.A.» в Республике Беларусь

220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, 11/34
 тел./факс: (+375 17) 211 39 38, (+375 17) 211 39 48
 velcom: (+375 29) 633 62 08, (+375 29) 133 62 08
 http:// www.maslo.by
 e-mail: info@maslo.by



ПРАЙС-ЛИСТ на смазочные материалы CEPSA

10.03.2013

Продукт	Сервисная классификация		Допуски производителей	Ёмкость	Кол-во в упаковке, шт
	ACEA	API			

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Синтетические масла

CEPSA XTAR TDI 5W30 504 507	C3	x	VW 504.00/507.00, MB-Approval 229.51, BMW LL-04, PORSCHE C30	1 л	18
				4 л	5
				5 л	5
CEPSA XTAR MEGA TECH 5W30 DPF	A3/B4, C3	SN/CF	MB-Approval 229.51, BMW LL-04, VW 502.00/505.00, GM DEXOS 2	1 л	18
				4 л	5
				5 л	5
CEPSA XTAR ECO TECH CRTD C1 5W30	C1	x	FORD & JAGUAR WSS M2C934-B, MAZDA, JASO DL-1	5 л	5
CEPSA XTAR ECO TECH 5W30 DPF	C2	SN/CF	PSA B71 2290, FIAT 9.55535-S1, TOYOTA	1 л	18
				4 л	5
CEPSA XTAR MEGA TECH DCI C4 5W30	C4	x	MB-Approval 229.51, RENAULT RN 0720	5 л	5
CEPSA XTAR HYBRID 5W20	A1/B1 A5/B5	x	FORD WSS M2C925-B	5 л	5
CEPSA XTAR TDI 5W40 505 01	C3	SN/CF	VW 502.00/505.00, VW 505.01, PORSCHE A40, MB-Approval 229.31, BMW LL-04, FIAT 9.55535-S2, GM DEXOS 2, RENAULT RN0700/RN0710, FORD WSS-M2C917-A	1 л	18
				4 л	5
				5 л	5
				209 л	1
CEPSA STAR SYNTHETIC 5W30 ECO	A1/B1 A5/B5	SL/CF	FORD WSS-M2C913-C	1 л	18
				4 л	5
				5 л	5
				209 л	1
CEPSA STAR SYNTHETIC 5W40	A3/B4	SN/CF	MB-Approval 229.5, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, FIAT 9.55535-H2, PORSCHE A40, OPEL GM-LL-B-025	1 л	18
				4 л	5
				5 л	5
				50 л	1
				209 л	1
CEPSA STAR SYNTHETIC 5W50	A3/B4	SN/CF	BMW LL-01, VW 502.00/505.00, MB 229.5	1 л	18

Полусинтетические масла

CEPSA STAR SYNTHETIC 10W40	A3/B4	SN/CF	VW 502.00/505.00, MB-Approval 229.1, RENAULT RN0700, 9.55535-D2	1 л	18
				4 л	5
				5 л	5
				20 л	1
				209 л	1
CEPSA STAR AVANT SYNT 10W40	A3/B4	SN/CF	x	1 л	18
				4 л	5
				5 л	5
				50 л	1
				209 л	1
CEPSA STAR AVANT 10W30 SYNT	A3/B4	SN/CF	x	1 л	18

Минеральные масла

CEPSA STAR AVANT 15W40	A3/B4	SN/CF	x	1 л	18
				4 л	5
				5 л	5
				20 л	1
				209 л	1
CEPSA STAR AVANT 20W50	A3/B4	SN/CF	x	1 л	18
				5 л	5

10.03.2013

Продукт	Сервисная классификация		Допуски производителей	Ёмкость	Кол-во в упаковке, шт
	ACEA	API			

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Синтетические масла

CEPSA EUROTRANS SHPD 5W30	E4/E7	×	MAN 3277, MB-Approval 228.5, VOLVO VDS-3, MACK EO-M PLUS, MTU Type 3, RVI RXD, DAF HP1/HP2, SCANIA LDF, IVECO 18-1804 FE, CUMMINS CES 20077/76/72/71	209 л	1
CEPSA EUROTECH LS 10W40	E4/E6/E7	CI-4	MAN M 3477/3271-1, MAN 3277 CRT, MTU Type 3.1, SCANIA LA, RENAULT RLD-2/RXD, JASO DH2-05, VOLVO VDS-3, MB-Approval 228.51/228.5/235.27, MB 226.9, DAF HP-2	5 л	5
				209 л	1
CEPSA EUROTRANS SHPD 10W40	E4/E7	CI-4	MAN M 3277, MB-Approval 228.5, SCANIA LDF-2/3, VOLVO VDS-3, MTU Type 3, MACK EO-N, RENAULT VI RLD-2, DAF Extended Drain, CUMMINS CES 20072	5 л	5
				50 л	1
				209 л	1

Полусинтетические масла

CEPSA EUROMAX SYNT 10W40	E7	CI-4	MAN 3277, MB-Approval 228.3, MACK EO-M PLUS, VOLVO VDS-3, MTU Type 2, RVI RLD-2, CAT ECF-1-a, CUMMINS CES 20077	20 л	1
				209 л	1

Минеральные масла

CEPSA EUROMAX 15W40	E5/E7	CI-4	MB-Approval 228.3, MAN 3275, DAF, VOLVO VDS-3, RENAULT VI RLD2, MTU Type 2, GLOBAL DHD-1, MACK EO-M PLUS, CUMMINS CES 20071/72/76/77/78, CATERPILLAR ECF-2	5 л	5
				20 л	1
				50 л	1
				209 л	1
CEPSA SUPER MULTIGRADO SHPD 15W40	E2	CH-4	MB-Approval 228.1, MAN 271, VOLVO VDS, MTU Type 1, MACK EO-M, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, CUMMINS CES 20071/20076, CATERPILLAR ECF-1, ZF TE-ML 04C-07C	5 л	5
				20 л	1
				50 л	1
				209 л	1

МАСЛА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ, ВНЕДОРОЖНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Минеральные масла

CEPSA AURIGA TE 55 10W30	×	GL-4	JOHN DEERE JDM J20C/D, CAT TO-2, CNH MAT 3525/3505, ALLISON C3/C4, FNHA-2C-201.00 (ex. FORD M2C-134D), VOLVO CE WB-101, MF CMS 1145/1143/1141/1135, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E, KUBOTA UDT	5 л	5
				20 л	1
				50 л	1
				209 л	1

МАСЛА ДЛЯ 2-Х И 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ, СКУТЕРОВ, ЛОДОК

Синтетические масла

CEPSA MOTO 4T RUTA 66 SINT 10W50	JASO MA2	SL	JASO T-903:2006 MA2 – M034CEP001	1 л	12
CEPSA MOTO 4T R 5W40	JASO MA	SL	×	1 л	12
CEPSA MOTO 4T URBAN 10W40	JASO MA2	SJ	JASO T-903:2006 MA2 – M034CEP002	1 л	12
CEPSA MOTO 4T HMEOC 10W30	JASO MA	SJ	JASO T-903:2006 MA – M034CEP004, HMEOC ES CEP 2010-0000035	1 л	12
CEPSA FUERA BORDA 4T	×	SL	NMMA FC-W® FB-84000K	1 л	18
CEPSA MOTO 2T 100 SINTETICO	JASO FC+	TC+	ISO-L-EGD, PIAGGIO HEXAGON PERFORMANCE	1 л	12
CEPSA MOTO 2T SINT COMPETICION	JASO FC+	TC+	ISO-L-EGD, PIAGGIO HEXAGON PERFORMANCE	0,125 л	48
				0,5 л	24
				1 л	12
CEPSA MOTO 2T SCOOTER	JASO FC	TC	ISO-L-EGD	0,125 л	48
				0,5 л	24
				1 л	12

Минеральные масла

CEPSA MOTO 2T TODO USO	JASO FB	TC	ISO-L-EGB	0,25 л	80
				1 л	12
CEPSA FUERA BORDA 2T	×	×	NMMA TC-W3® RL-99019J	1 л	18

10.03.2013

Продукт	Сервисная классификация		Допуски производителей	Ёмкость	Кол-во в упаковке, шт
	ACEA	API			

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Синтетические масла

CEPSA TRANSMISIONES 75W90 MV-S	×	GL-4	MIL-PRF-2105-E, TOYOTA, HYUNDAI, SUZUKI	1 л	18
				50 л	1
CEPSA TRANSMISIONES 75W85 MV-S	×	GL-4	TOYOTA, HYUNDAI, SUZUKI	50 л	1
CEPSA TRANSMISIONES FE+LD 75W80	×	GL-4	MIL-PRF-2105-E, ZF TE-ML 02 D, DAF, MAN 341 Z-3/E-3, EATON (Europe 300.000 km. Drain), RVI (Level), VOLVO 97305 (Level)	50 л	1

Минеральные масла

CEPSA TRANSMISIONES 75W80	×	GL-4, MT-1	×	1 л	18
CEPSA TRANSMISIONES 80W90	×	GL-4	ZF TE-ML 02B/16A/17A/19A, MB 235.1, MIL-PRF-2105-E, MAN 341 Type Z-2/E-1	5 л	5
				50 л	1
CEPSA AURIGA LS PLUS 80W90	×	GL-5	MIL-L-2105, ZF TE-ML 05C/12C/21C	1 л	18
				5 л	5
CEPSA TRANSMISIONES EP 90	×	GL-5	MIL-PRF-2105-E, VOLVO 97310 (Level), ZF TE-ML 07A/16C/17B/19B/21A, MB 235.0, MAN 342 Type M1 (Level)	1 л	18
CEPSA TRANSMISIONES EP 80W90	×	GL-5	ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/17B/19B/21A, MIL-L-2105-E, MAN 342 Type M2, MB 235.1 (Level)	1 л	18
				5 л	5
				20 л	1
				50 л	1
CEPSA TRANSMISIONES EP 85W140	×	GL-5	ZF TE-ML 05A/07A/12E/16D/21A, MB 235.1 (Level), MIL-L-2105-E	1 л	18
				5 л	5

ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ (ATF)

Синтетические жидкости

CEPSA ATF 6000 MV-S	GM DEXRON III-H, JASO M315 Type 1A, TOYOTA T-IV, ALLISON C-4 (Level), FORD MERCON®, NISSAN MATIC Fluid C/D/J, SUBARU ATF, HYUNDAI, MITSUBISHI SP-III, HONDA ATF Z-1, ISUZU BESCO ATF-III	1 л	18
---------------------	--	-----	----

Полусинтетические жидкости

CEPSA ATF 2000 S	GM DEXRON III-H/G, FORD MERCON® (Level), MB-Approval 236.9, VOITH 55.6335.xx (ex. G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C, MAN 339 Type Z1/V1, ALLISON C-4 (Level), CAT TO-2 (Level), VOLVO Transmission Oil 97341	1 л	18
CEPSA ATF AVANT DIII	GM DEXRON III-H/G, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, FORD MERCON®	1 л	18
		5 л	5

Минеральные жидкости

CEPSA ATF 70	GM DEXRON II-D, ZF TE ML 03D/04D/11A/14A/17C, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, VOITH 55.6335.xx (ex. G-607), MAN 339 V1/Z1 (ex. 339 D), MB-Approval 236.9, GM Type A Suffix A	1 л	18
		5 л	5

ТОРМОЗНЫЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Синтетические жидкости

CEPSA LIQUIDO DE FRENOS DOT-4	UNE 26-109-88 / DOT-4, FMVSS 116 / DOT-4, SAE J 1703 / SAE J 1704, ISO 4925, INTA 157113-D	0,5 л	30
IADA LHM PLUS	UNE 26-090-88 (certificado INTA), ISO 7308, AFNOR NFR 12-640M	0,5 л	20
CEPSA MOTO HORQUILLAS 5W	×	1 л	18
CEPSA MOTO HORQUILLAS 20W	×	1 л	18

КОНСИСТЕНТНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

CEPSA ARGA EP-2 ESPECIAL	NLGI 2	0,4 кг	24
		5 кг	4
		18 кг	1
CEPSA ARGA AUTOGRASA ESPECIAL	NLGI 2	0,4 кг	24
CEPSA ARGA EC	NLGI 00-000	18 кг	1

10.03.2013

Продукт	Сервисная классификация		Допуски производителей	Ёмкость	Кол-во в упаковке, шт
	ACEA	API			

СМАЗКИ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ МОТОТЕХНИКИ

CEPSA MOTO GRASA CADENAS	Продукт представлен в форме аэрозоля	0,4 л	24
--------------------------	--------------------------------------	-------	----

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

HEPU (красный), Германия	Антифриз-концентрат	VW G12	1,5 л	12
HEPU (синий), Германия	Антифриз-концентрат	VW G11	1,5 л	12
			5 л	4
			20 л	1
HEPU (лиловый), Германия	Антифриз-концентрат	VW G12+	1,5 л	12
SAVEX (синий), Литва	Антифриз-концентрат	VW G11, ASTM D3306, BS6580	5 кг	4
SAVEX-35EL (синий), Литва	Антифриз-35°C	VW G11, ASTM D3306, BS6580	5 кг	4
GLIDEX EXOIL-36 (красный), Польша	Антифриз-36°C	VW G12, ASTM D3306, D4985, BS6580	5,2 кг	4

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

CEPSA HIDRAULICO HM 32	DENISON HF-0, HF-1, HF-2; DIN 51524 Part 2 HLP, ISO 6743-4/HM, VICKERS I-286-S y M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HM, CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70; FILTERABILITY AFNOR	20 л	1
		50 л	1
		209 л	1
CEPSA HIDRAULICO HM 46	DENISON HF-0, HF-1, HF-2; DIN 51524 Part 2 HLP, ISO 6743-4/HM, VICKERS I-286-S y M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HM, CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70; FILTERABILITY AFNOR	5 л	5
		20 л	1
		50 л	1
		209 л	1
CEPSA HIDRAULICO HM 68	DENISON HF-0, HF-1, HF-2; DIN 51524 Part 2 HLP, ISO 6743-4/HM, VICKERS I-286-S y M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HM, CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70; FILTERABILITY AFNOR	5 л	5
		20 л	1
		50 л	1
		209 л	1

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

CEPSA COMPRESORES AR 46	DIN 51506, Types VC-L and VD-L	50 л	1
CEPSA COMPRESORES AR 100	DIN 51506, Types VC-L and VD-L	5 л	5
		50 л	1

МАСЛА-ТЕПЛОНОСИТЕЛИ

CEPSA TERMOCLEAN	×	20 л	1
------------------	---	------	---